




CUCINE OUTDOOR

CATALOGO 2026

OUTDOOR KITCHEN | CATALOGUE 2026

CUCINA MATERIKA

06 **CUCINA MATERIKA IN HPL**

Materika kitchen

08 **INFO TECNICHE MATERIKA**

Materika technical informations

11 **FINITURE MATERIKA**

Materika finishes

14 **FINITURE TOP MATERIKA**

Materika worktop finishes

18 **COMPOSIZIONI TIPO MATERIKA**

Materika standard compositions

22 **LISTINO MATERIKA**

Materika price list

68 **TABELLA COMPATIBILITÀ**

Compatibility table

70 **USO E MANUTENZIONE**

Use and maintenance

CUCINA STRUCTURA

40	CUCINA STRUCTURA IN ALLUMINIO Structura kitchen
42	INFO TECNICHE STRUCTURA Structura technical fnformations
44	FINITURE STRUCTURA Structura finishes
47	FINITURE TOP STRUCTURA Structura worktop finishes
48	COMPOSIZIONI TIPO STRUCTURA Structura standard compositions
54	LISTINO STRUCTURA Structura price list
68	TABELLA COMPATIBILITÀ Compatibility table
72	USO E MANUTENZIONE Use and maintenance

CUCINE OUTDOOR

Vivere all'aperto è un'arte. È il piacere di ritrovare il tempo, di condividere gesti semplici che diventano ricordi. Clementi trasforma questa esperienza in un nuovo modo di abitare lo spazio esterno: funzionalità, design e passione per la convivialità si fondono in cucine pensate per durare, emozionare e vivere ogni stagione.

MATERIKA e **STRUCTURA** sono le due espressioni di questa filosofia. Due linee, due personalità, un'unica anima autentica.

MATERIKA con le sue superfici in HPL, racconta l'eleganza contemporanea e la forza dei materiali che sfidano il tempo. **STRUCTURA** interamente in alluminio, è leggerezza e rigore, progettata per resistere e sorprendere, anche negli ambienti più estremi.

Entrambe si completano con i forni e i barbecue Clementi, simboli di una tradizione italiana che unisce tecnologia, qualità e gusto.

Perché cucinare all'aperto non è solo preparare un pasto: è vivere un'esperienza di libertà, bellezza e condivisione.

OUTDOOR KITCHEN

Living outdoors is an art. It is the pleasure of rediscovering time, of sharing simple gestures that become memories. Clementi transforms this experience into a new way of living in outdoor spaces: functionality, design and a passion for conviviality come together in kitchens designed to last, excite and be enjoyed in every season.

MATERIKA and **STRUCTURA** are the two expressions of this philosophy. Two lines, two personalities, one authentic soul.

MATERIKA with its HPL surfaces, embodies contemporary elegance and the strength of materials that defy time.

STRUCTURA made entirely of aluminium, is lightness and rigour, designed to withstand and surprise, even in the most extreme environments. Both are complemented by Clementi ovens and barbecues, symbols of an Italian tradition that combines technology, quality and taste.

Because cooking outdoors is not just about preparing a meal: **it is about experiencing freedom, beauty and sharing.**



CUCINA MATERIKA

Linee pure, equilibrio di volumi e matericità contemporanea: **MATERIKA** interpreta lo spazio outdoor con un'estetica essenziale e raffinata, capace di fondere design e funzionalità in un'unica visione armoniosa.

Realizzata in **HPL**, un materiale dalle prestazioni straordinarie, MATERIKA è pensata per sfidare il tempo e gli agenti atmosferici, mantenendo inalterata la sua bellezza stagione dopo stagione. La superficie, compatta e resistente, accoglie la luce e la riflette con sobria eleganza, creando ambienti che dialogano con la natura e con chi li vive.

Con MATERIKA, l'arte del cucinare all'aperto diventa un'esperienza di stile, solidità e libertà, dove ogni dettaglio racconta la cura e la passione firmate Clementi.

LAMINATO HPL

Il laminato **HPL stratificato (High Pressure Laminate)** è un materiale ad alte prestazioni, progettato per garantire la massima resistenza e durata nel tempo anche in ambienti esterni.

La sua struttura è composta da strati di fibre di cellulosa impregnati con resine termoindurenti, compressi ad alta pressione e temperatura. Il risultato è una superficie estremamente compatta, impermeabile e stabile, capace di azzerare i danni causati da acqua, vapore, oli e agenti chimici domestici.

L'HPL mantiene ottime prestazioni meccaniche e termiche, con resistenza al calore fino a circa 180°C; si consiglia comunque l'utilizzo di sottopentola per preservarne nel tempo l'aspetto estetico. La tecnologia di produzione consente inoltre una grande libertà progettuale, rendendo possibile realizzare soluzioni che altri materiali non permettono. Essendo un materiale polimerizzato e chimicamente inerte, l'HPL non rilascia sostanze nocive, è sicuro per le persone, gli animali e l'ambiente, e non richiede manutenzioni particolari.

Un connubio di innovazione, resistenza e sostenibilità, ideale per chi desidera una cucina outdoor senza compromessi tra estetica e funzionalità.



MATERIKA KITCHEN

Pure lines, balanced volumes and contemporary textures: **MATERIKA** interprets outdoor space with an essential and refined aesthetic, capable of blending design and functionality into a single harmonious vision. Made of **HPL**, a material with extraordinary performance, **MATERIKA** is designed to withstand time and weather, maintaining its beauty season after season. The compact and resistant surface welcomes light and reflects it with sober elegance, creating environments that interact with nature and those who live in them. With **MATERIKA**, the art of outdoor cooking becomes an experience of style, solidity and freedom, where every detail reflects Clementi's care and passion.

HPL LAMINATE

High Pressure Laminate (HPL) is a high-performance material designed to guarantee maximum resistance and durability even in outdoor environments. Its structure consists of layers of cellulose fibres impregnated with thermosetting resins, compressed at high pressure and temperature. The result is an extremely compact, waterproof and stable surface, capable of eliminating damage caused by water, steam, oils and household chemicals. HPL maintains excellent mechanical and thermal performance, with heat resistance up to approximately 180°C; however, the use of trivets is recommended to preserve its appearance over time. The production technology also allows for great design freedom, making it possible to create solutions that other materials do not allow. Being a polymerised and chemically inert material, HPL does not release harmful substances, is safe for people, animals and the environment, and does not require any special maintenance. A combination of innovation, resistance and sustainability, ideal for those who want an outdoor kitchen without compromising on aesthetics and functionality.

INFO TECNICHE

cucina **Materika**

SCOCCHHE

Le strutture delle basi (fondi, fianchi e ripiani) sono realizzate interamente in HPL stratificato e dunque resistenti all'acqua e di facile pulizia e manutenzione. Grazie alle sue proprietà l'HPL stratificato è adatto all'impiego per esterno, ma consigliamo comunque di collocare la cucina sotto ad una struttura (pergola, gazebo...) e di coprirla in caso di inutilizzo al fine di prolungare le sue prestazioni e preservarne l'estetica.

ANTE IN HPL H. 78,8 cm CON CHIUSURA RALLENTATA

BASI CON PIEDINI REGOLABILI

TOP H. 1,2 cm IN HPL STRATIFICATO

ZOCCOLO H. 10 cm IN HPL STRATIFICATO

CASSETTI E CESTONI

Cassetti e cestoni sono realizzati integralmente in HPL stratificato e montano guide in Blum Legrabox ad alto scorrimento, estrazione totale e chiusura ammortizzata.

CERNIERE E GUIDE

Cerniere e guide sono realizzate in acciaio inossidabile e testate al movimento, al carico ed alla battuta. Sono certificate anticorrosione in conformità alle norme DIN EN ISO9227 e DIN EN ISO6720-2

MANIGLIE

Le maniglie sono realizzate in acciaio nelle finiture satinato.

TECHNICAL INFORMATION

Materika kitchen

BASE UNIT

The base structures (bottoms, sides and shelves) are made entirely of laminated HPL and are therefore water-resistant and easy to clean and maintain. Thanks to its properties, laminated HPL is suitable for outdoor use, but we still recommend placing the kitchen under a structure (pergola, gazebo, etc.) and covering it when not in use in order to prolong its performance and preserve its appearance.

HPL DOORS H 78.8 cm WITH SOFT-CLOSE

BASE WITH ADJUSTABLE FEET

TOP H. 1.2 cm IN LAYERED HPL

SKIRTING BOARD H 10 cm IN LAYERED HPL

DRAWERS AND BUCKETS



Drawers and buckets are made entirely of layered HPL and are fitted with high-glide Blum Legrabox runners, full extension and soft-close mechanisms.

HINGES AND GUIDES

Hinges and guides are made of stainless steel and tested for movement, load and impact. They are certified corrosion-resistant in accordance with DIN EN ISO9227 and DIN EN ISO6720-2 standards.

HANDLES

Handles are made of steel with a satin finish.





FINITURE per cucina **Materika**

Materika kitchen finishes







FINITURE TOP/PIANO LAVORO

per cucina **Materika**

TOP H. 1,2 cm IN HPL STRATIFICATO

Profondità da 64 cm fino a 95 cm

Consultare la tabella di compatibilità con i forni e barbecue Clementi a pag. 68

COLORI DISPONIBILI: zebra nero | grigio cemento | ossido | quercia

N.B. In tutte le composizioni tipo e in quelle personalizzate (composte da più basi) il top viene sempre fornito in un unico pezzo senza giunzioni visibili.

MATERIKA WORKTOP FINISHES

TOP H. 1.2 cm IN LAMINATED HPL

Depth from 64 cm up to 95 cm

See the compatibility table with Clementi ovens and barbecues on page 68.

AVAILABLE COLOURS: black zebra | cement grey | oxide | oak

N.B. In all standard and customised compositions (consisting of multiple bases), the top is always supplied in a single piece with no visible joints.













Cucina Materika COMPOSIZIONI TIPO

MATERIKA
standard composition



PROSPETTO FRONTALE



PIANTA



COMPOSIZIONE TIPO N.1

180 CM

BASE LAVELLO 60 + 1 BASE 1 CASSETTO / 1 CESTONE 60 + BASE 1 ANTA PORTA BOMBOLA

Sink unit (60 cm) + 1 drawer base unit / 1 large basket (60 cm) base unit + 1 door for gas cylinder base unit

Profondità piano lavoro 64 cm / Worktop depth 64 cm


Profondità piano lavoro da 65 fino a 80 cm / Worktop depth from 65 up to 80 cm

Lavello e rubinetto esclusi / Sink and tap not included


Comunicare la profondità del piano di lavoro richiesta dal cliente / Confirm the depth of the worktop requested by the customer



La composizione è disponibile nei colori riportati a p.11 / The composition is available in the colours shown on p.11



PROSPETTO FRONTALE



PIANTA

COMPOSIZIONE TIPO N.2 240 CM

BASE LAVELLO 60 + BASE 3 CASSETTI 60 + BASE PIANO COTTURA/PORTA BOMBOLA 60
+ BASE 1 ANTA 60

Sink base unit (60 cm) + 3-drawer base unit (60 cm) + hob/gas cylinder holder base unit (60 cm)
+ 1-door base unit (60 cm)

Profondità piano lavoro 64 cm / Worktop depth 64 cm


Profondità piano lavoro da 65 fino a 80 cm / Worktop depth from 65 up to 80 cm

Lavello e rubinetto esclusi / Sink and tap not included


Comunicare la profondità del piano di lavoro richiesta dal cliente / Confirm the depth of the worktop requested by the customer



La composizione è disponibile nei colori riportati a p.11 / The composition is available in the colours shown on p.11



PROSPETTO FRONTALE



PIANTA

COMPOSIZIONE TIPO N.3 300 CM

BASE LAVELLO 60 + BASE 1 ANTA 60 + BASE 1 ANTA 60 + BASE 1 ANTA 60+ BASE PIANO
COTTURA/PORTA BOMBOLA 60

Sink unit (60 cm) + 1 door base unit (60 cm) + 1 door base unit (60 cm) + 1 door base unit (60 cm)
+ unit hob/gas cylinder holder (60 cm)

Profondità piano lavoro 64 cm / Worktop depth 64 cm

Profondità piano lavoro da 65 fino a 80 cm / Worktop depth from 65 up to 80 cm

Lavello e rubinetto esclusi / Sink and tap not included

Comunicare la profondità del piano di lavoro richiesta dal cliente / Confirm the depth of the worktop requested by the customer



La composizione è disponibile nei colori riportati a p.11 / The composition is available in the colours shown on p.11



Cucina Materika PRODOTTI


MATERIKA
products

BASE 1 ANTA

1-DOOR BASE UNIT

CODICE code	DESCRIZIONE description	L. / W. cm	A. / H. cm	P. / D. cm
MABS451A	BASE 1 ANTA 1-door base unit	45	88,8	64,2
MABS601A	BASE 1 ANTA 1-door base unit	60	88,8	64,2

Completa di ripiano interno. Specificare l'apertura dell'anta DESTRA o SINISTRA
Including internal shelf. Specify whether the door opens to the RIGHT or LEFT.




BASE 2 ANTE

2-DOORS BASE UNIT

CODICE code	DESCRIZIONE description	L. / W. cm	A. / H. cm	P. / D. cm
MABS902A	BASE 2 ANTA 2-doors base unit	90	88,8	64,2

Completa di ripiano interno.
Including internal shelf.




BASE 3 CASSETTI

3-DRAWERS BASE UNIT

CODICE code	DESCRIZIONE description	L. / W. cm	A. / H. cm	P. / D. cm
MABC453CA	BASE 3 CASSETTI 3-drawers base unit	45	88,8	64,2
MABC603CA	BASE 3 CASSETTI 3-drawers base unit	60	88,8	64,2
MABC903CA	BASE 3 CASSETTI 3-drawers base unit	90	88,8	64,2

Cassetto apertura totale e chiusura rallentata
Full-extension drawer with soft-close mechanism




BASE 1 CASSETTO + CESTONE

1-DRAWER BASE + BASKET

CODICE code	DESCRIZIONE description	L. / W. cm	A. / H. cm	P. / D. cm
MABC601CA1CE	BASE 1 CASS.+CESTONE 1-drawer base + basket	60	88,8	64,2
MABC901CA1CE	BASE 1 CASS.+CESTONE 1-drawer base + basket	90	88,8	64,2

Cassetto apertura totale e chiusura rallentata
Full-extension drawer with soft-close mechanism




BASE LAVELLO 1 ANTA

1-DOOR SINK UNIT

CODICE code	DESCRIZIONE description	L. / W. cm	A. / H. cm	P. / D. cm
MABL451A	BASE LAVELLO 1 ANTA 1-door sink unit	45	88,8	64,2
MABL601A	BASE LAVELLO 1 ANTA 1-door sink unit	60	88,8	64,2

Lavello e rubinetto non inclusi. Specificare l'apertura dell'anta DESTRA o SINISTRA
Sink and tap not included. Specify whether the door opens to the RIGHT or LEFT.




BASE LAVELLO 2 ANTE

2-DOORS SINK UNIT

CODICE code	DESCRIZIONE description	L. / W. cm	A. / H. cm	P. / D. cm
MABL902A	BASE LAVELLO 2 ANTE 2-doors sink unit	90	88,8	64,2

Lavello e rubinetto non inclusi.
Sink and tap not included.




BASE PER PIANO COTTURA ELETTRICO 1 ANTA

1-DOOR ELECTRIC HOB UNIT

CODICE code	DESCRIZIONE description	L. / W. cm	A. / H. cm	P. / D. cm
MABSPCE601A	BASE PC ELETT. 1 ANTA 1-door electric hob unit	60	88,8	64,2

Completa di ripiano interno. Piano cottura non incluso. Specificare apertura dell'anta DESTRA o SINISTRA.
Including internal shelf. Hob not included. Specify whether the door opens to the RIGHT or LEFT.




BASE PER PIANO COTTURA ELETTRICO 2 ANTE

2-DOORS ELECTRIC HOB UNIT

CODICE code	DESCRIZIONE description	L. / W. cm	A. / H. cm	P. / D. cm
MABSPCE902A	BASE PC ELETT. 2 ANTE 2-doors electric hob unit	90	88,8	64,2

Completa di ripiano interno. Piano cottura non incluso
Including internal shelf. Hob not included.




BASE PER PIANO COTTURA ELETTRICO 3 CASSETTI

3-DRAWERS ELECTRIC HOB UNIT

CODICE code	DESCRIZIONE description	L. / W. cm	A. / H. cm	P. / D. cm
MABSPCE603CA	BASE PC ELETT. 3 CASSETTI 3-drawers electric hob unit	60	88,8	64,2
MABSPCE903CA	BASE PC ELETT. 3 CASSETTI 3-drawers electric hob unit	90	88,8	64,2

Cassetto apertura totale, chiusura rallentata. Piano cottura non incluso
Drawer opens fully, soft-close mechanism. Hob not included.




BASE PER PIANO COTTURA A GAS 1 ANTA (portabombola)

1-DOOR GAS HOB BASE (GAS CYLINDER HOLDER)

CODICE code	DESCRIZIONE description	L. / W. cm	A. / H. cm	P. / D. cm
MABSPCG601A	BASE PC A GAS 1 ANTA 1-door gas hob base	60	88,8	64,2

Piano cottura e bombola non inclusi. Specificare l'apertura dell'anta DESTRA o SINISTRA.
Hob and gas cylinder not included. Specify whether the door opens to the RIGHT or LEFT.




BASE FRIGO SOTTOPIANO

1 ANTA

UNDER-COUNTER FRIDGE BASE UNIT

CODICE code	DESCRIZIONE description	L. / W. cm	A. / H. cm	P. / D. cm
MABFR601A	BASE FRIGO SOTTOPIANO Under-counter fridge base unit	60	120	64,2


Frigo non incluso. Specificare l'apertura dell'anta DESTRA o SINISTRA
Fridge not included. Specify whether the door opens to the RIGHT or LEFT.



ANTA FRIGORIFERO INCASSO

FRIDGE DOOR WITH FRAME


CODICE code	DESCRIZIONE description	L. / W. cm	A. / H. cm	P. / D. cm
MAAFR60	ANTA FRIGO fridge door	60	78.3	64,2



ANTA LAVASTOVIGLIE DA INCASSO

DISHWASHER DOOR WITH FRAME

CODICE code	DESCRIZIONE description	L. / W. cm	A. / H. cm	P. / D. cm
MAALVT60	ANTA LAVASTOVIGLIE dishwasher door	60	78.3	64,2



Le ante non sono acquistabili singolarmente perché devono essere inserite nella composizione.

Le ante devono essere posizionate tra due basi e non a inizio o fine composizione.

Doors cannot be purchased individually as they must be included in the composition.


Doors must be positioned between two base units and not at the beginning or end of the composition.

BASE RIBASSATA 1 ANTA

1-DOOR LOWERED BASE UNIT

CODICE code	DESCRIZIONE description	L. / W. cm	A. / H. cm	P. / D. cm
MABR451A	BASE RIB. 1 ANTA 1-door lowered base unit	45	62,5	64,2
MABR601A	BASE RIB. 1 ANTA 1-door lowered base unit	60	62,5	64,2

Specificare l'apertura dell'anta DESTRA o SINISTRA
Specify whether the door opens to the RIGHT or LEFT.




BASE RIBASSATA 2 CASSETTI

2-DRAWERS LOWERED BASE UNIT

CODICE code	DESCRIZIONE description	L. / W. cm	A. / H. cm	P. / D. cm
MABR602CA	BASE RIB. 2 CASSETTI 2-doors lowered base unit	60	62,5	64,2

Cassetto apertura totale, chiusura rallentata.
Drawer opens fully, soft-close mechanism.




BASE RIBASSATA PER LAVELLO MONOBLOCCO 1 ANTA

1-DOOR LOWERED SINK UNIT

CODICE code	DESCRIZIONE description	L. / W. cm	A. / H. cm	P. / D. cm
MABLR601A	BASE RIB. LAVELLO 1 ANTA 1-door lowered sink unit	60	62,5	64,2


Specificare l'apertura dell'anta DESTRA o SINISTRA
Specify whether the door opens to the RIGHT or LEFT.



BASE RIBASSATA PER LAVELLO MONOBLOCCO 2 ANTE

1-DOOR LOWERED SINK UNIT

CODICE code	DESCRIZIONE description	L. / W. cm	A. / H. cm	P. / D. cm
MABLR902A	BASE RIB. LAVELLO 2 ANTE 2-doors lowered sink unit	90	62,5	64,2




BASE RIBASSATA* PER BBQ 2 ANTE

2-DOORS BBQ LOWERED BASE UNIT

CODICE code	DESCRIZIONE description	L. / W. cm	A. / H. cm	P. / D. cm
MABSRBBQ1202A	BASE RIBASSATA BBQ 2 ANTE 2-doors BBQ lowered base unit	120	62,5	64,2

BBQ non incluso.
BBQ not included.




BASE RIBASSATA* PER BBQ 1 ANTA + 2 CASSETTI

1-DOOR + 3-DRAWERS BBQ LOWERED BASE UNIT

CODICE code	DESCRIZIONE description	L. / W. cm	A. / H. cm	P. / D. cm
MABSRBBQ1201A2CA	BASE RIBASSATA BBQ 1 ANTA + 2 CASSETTI 1-door + 3-drawers BBQ lowered base unit	120	62,5	64,2

Cassetto apertura totale, chiusura rallentata. BBQ non incluso.
Drawer opens fully, soft-close mechanism. BBQ not included.



*La base ribassata può essere utilizzata anche singolarmente oppure integrata a qualsiasi composizione.
The lowered base can be used individually or integrated into any composition.

MONOBLOCCO CONTENITORE PER BASE RIBASSATA

MONOBLOCK CONTAINER FOR LOWERED BASE

CODICE code	DESCRIZIONE description	L. / W. cm	A. / H. cm	P. / D. cm
MAMN45	MONOBLOCCO CONTENITORE Monoblock container for lower base	45	27,5	64,2




MONOBLOCCO LAVELLO PER BASE RIBASSATA

SINK MONOBLOCK FOR LOWERED BASE

CODICE code	DESCRIZIONE description	L. / W. cm	A. / H. cm	P. / D. cm
MAMNL60	MONOBLOCCO LAVELLO Monoblock for sink	60	27,5	64,2
MAMNL90	MONOBLOCCO LAVELLO Monoblock for sink	90	27,5	64,2


Lavello non incluso.
Sink not included.



MONOBLOCCO ESTETICO DA APPOGGIO PER BASE RIBASSATA

AESTHETIC MONOBLOCK FOR LOW BASE

CODICE code	DESCRIZIONE description	L. / W. cm	A. / H. cm	P. / D. cm
MAMNA45	MONOBLOCCO PER BASE RIBASSATA Monoblock for lower base	45	27,5	64,2
MAMNA60	MONOBLOCCO PER BASE RIBASSATA Monoblock for lower base	60	27,5	64,2




MONOBLOCCO BBQ INCASSO PER BASE RIBASSATA

MONOBLOCK FOR BUILT-IN BBQ

CODICE code	DESCRIZIONE description	L. / W. cm	A. / H. cm	P. / D. cm
MAMNBBQ120	MONOBLOCCO BBQ Monoblock for BBQ	120	27,5	64,2

BBQ non incluso.
BBQ not included.



PANNELLO IN HPL PER RETRO BASI E FIANCHI LATERALI

HPL PANEL FOR BASE AND SIDE PANELS

COLORI DISPONIBILI: ZEBRA NERO | GRIGIO CEMENTO | OSSIDO | QUERCIA

Available colors: black zebra | concrete grey | oxide | oak

CODICE code	DESCRIZIONE description	L. / W. cm	A. / H. cm	P. / D. cm
MAPNRBSHPL	PANNELLO A VISTA HPL HPL visible base panel	-	1,2	-

Da usare come finitura retro base in caso di composizione ad isola.




Da usare come pannello di chiusura laterale in caso di composizioni con top profondo 80 cm e 95 cm.

To be used as a rear base finish in island compositions.

To be used as a side closure panel in compositions with worktops 80 cm and 95 cm deep.




LAVELLI INTEGRATI HPL

INTEGRATED HPL SINKS

CODICE code	DESCRIZIONE description	COMPONENTE component
MALAV36	LAVELLO INTEGRATO HPL FONDO INOX 36 PER MONOBLOCCO 60 Built-in HPL sink with stainless steel bottom 36 for 60 monoblock	
MALAV46	LAVELLO INTEGRATO HPL FONDO INOX 46 PER MONOBLOCCO 60 Built-in HPL sink with stainless steel bottom 46 for 60 monoblock	
MALAV68	LAVELLO INTEGRATO HPL FONDO INOX 68 PER MONOBLOCCO 90 Built-in HPL sink with stainless steel bottom 68 for 90 monoblock	
MACVLAV36	COPRIVASCA PER LAVELLO INTEGRATO HPL 36 (1 PEZZO) Sink cover for integrated HPL 36 sink (1 piece)	
MACVLAV46	COPRIVASCA PER LAVELLO INTEGRATO HPL 46 (2 PEZZI) Sink cover for integrated HPL 46 sink (2 pieces)	
MACVLAV68	COPRIVASCA PER LAVELLO INTEGRATO HPL 68 (2 PEZZI) Sink cover for integrated HPL 68 sink (2 pieces)	

LAVELLI INOX

INOX SINKS

CODICE code	DESCRIZIONE description	COMPONENTE component
MALAVIX38	LAVELLO SOTTO TOP INOX 38 PER BASE 60 Under-counter stainless steel sink 38 for 60 base	
MALAVIX54	LAVELLO SOTTO TOP INOX 54 PER BASE 60 Under-counter stainless steel sink 54 for 60 base	
MALAVIX74	LAVELLO SOTTOTOP INOX 74 PER BASE 90 Under-counter stainless steel sink 74 for 90 base	


TOP IN HPL

HPL TOP

COLORI DISPONIBILI: ZEBRA NERO | GRIGIO CEMENTO | OSSIDO | QUERCIA

Available colors: black zebra | concrete grey | oxide | oak

CODICE code	DESCRIZIONE description	L. / W. cm	A. / H. cm	P. / D. cm
MATOPHPL64	TOP HPL	-	1,2	64
MATOPHPL80	TOP HPL	-	1,2	da 65 fino a 80 from 65 up to 80
MATOPHPL95	TOP HPL	-	1,2	da 81 fino a 95 from 81 up to 95

CODICE code	DESCRIZIONE description	COMPONENTE component
MASTIXTOP	STAFFA IN ACCIAIO PER PIANI A SBALZO Stainless steel bracket	

ZOCCOLO IN HPL

HPL PLINTH

COLORI DISPONIBILI: ZEBRA NERO | GRIGIO CEMENTO | OSSIDO | QUERCIA

10 cm plinth in laminated HPL. Available colors: black zebra | concrete grey | oxide | oak

CODICE code	DESCRIZIONE description	L. / W. cm	A. / H. cm	P. / D. cm
MAZHPLH10	ZOCCOLO Plinth	-	10	-

ALZATINA

RISERS


COLORI DISPONIBILI: ZEBRA NERO | GRIGIO CEMENTO | OSSIDO | QUERCIA

Available colors: black zebra | concrete grey | oxide | oak

CODICE code	DESCRIZIONE description	L. / W. cm	A. / H. cm	P. / D. cm
MAALZHPL	ALZATINA Risers	-	2,6 - 6	-

FORI SU MISURA

CUSTOMISED HOLES

CODICE code	DESCRIZIONE description	COMPONENTE component
MAFO	FORO SU MISURA PER LAVELLO SOTTOTOP INOX O PIANO COTTURA o BBQ da incasso Hole for undermount stainless steel sink or hob or built-in BBQ	

COPERTURA

COVER

CODICE code	DESCRIZIONE description
MACOVER	TELO GOMMATO COPERTURA Rubberised cover







CUCINA STRUCTURA

Essenziale, solida, contemporanea: **STRUCTURA** interpreta la cucina outdoor con un equilibrio perfetto tra design minimale e ingegneria funzionale.

La sua struttura interamente realizzata in alluminio garantisce robustezza e stabilità nel tempo, pur mantenendo una straordinaria leggerezza che la rende versatile e adatta a qualsiasi contesto esterno.

Progettata per resistere agli agenti atmosferici e alle temperature estreme, STRUCTURA non teme il passare del tempo né le condizioni più impegnative. L'alluminio verniciato e trattato assicura elevata durabilità, assenza di corrosione e manutenzione minima, offrendo superfici sempre perfette e facilmente pulibili.

Ogni dettaglio è pensato per unire rigore estetico e praticità d'uso, creando uno spazio di lavoro funzionale, elegante e coerente con lo stile Clementi.

Con STRUCTURA, la cucina outdoor diventa un'esperienza di precisione, libertà e resistenza, capace di sorprendere ogni giorno, in ogni stagione.

STRUCTURA KITCHEN

Essential, solid, contemporary: **STRUCTURA** interprets outdoor cooking with a perfect balance between minimalist design and functional engineering. Its structure, made entirely of aluminium, guarantees strength and stability over time, while maintaining an extraordinary lightness that makes it versatile and suitable for any outdoor setting.

Designed to withstand the elements and extreme temperatures, STRUCTURA is not affected by the passage of time or the most challenging conditions. The painted and treated aluminium ensures high durability, no corrosion and minimal maintenance, offering surfaces that are always perfect and easy to clean.

Every detail is designed to combine aesthetic rigour and practicality, creating a functional, elegant workspace in keeping with the Clementi style. With STRUCTURA, outdoor cooking becomes an experience of precision, freedom and resistance, capable of surprising you every day, in every season.

INFO TECNICHE

cucina **Structura**

SCOCCHHE

L'intera struttura della cucina è in alluminio, un materiale che pesa un terzo dell'acciaio garantendo eleganza e leggerezza senza rinunciare alla solidità. La cucina viene verniciata a polvere, con prodotti STRUTURA INTERPON, certificati per outdoor. Alluminio e verniciatura garantiscono una doppia protezione contro agenti atmosferici e raggi UV. I moduli sono provvisti di un sistema per lo scarico della condensa/umidità sul fondo per evitare problemi di accumulo di acqua. La cucina può essere predisposta con un kit di copertura tubature ed uno per la raccolta della cenere in caso di BBQ ICON a legna. La cucina viene proposta in soluzioni standard ma può essere anche customizzata nelle dimensioni e nei colori componendo a piacimento i singoli moduli del presente catalogo.

ANTE IN ALLUMINIO DA 4 mm CON CHIUSURA RALLENTATA BASI IN ALLUMINIO SPESSORE 4 mm

Disponibile nelle versioni:

- **Con piano di lavoro in gres da 1,2 cm.**
- **WORKBENCH con piano di lavoro in gres da 1,2 cm inserito in una struttura in alluminio da 10,5 cm.**

ZOCCOLO ALTO 10,5 cm IN ALLUMINIO CERNIERE IN ACCIAIO INOX MANIGLIE INTEGRATE NEL PROFILO SUPERIORE DEGLI SPORTELLI

Structura kitchen TECHNICAL INFORMATION

BASE UNIT


The entire structure of the kitchen is made of aluminium, a material that weighs one third of steel, ensuring elegance and lightness without compromising on solidity. The kitchen is powder coated with STRUTURA INTERPON products, certified for outdoor use. Aluminium and powder coating provide double protection against atmospheric agents and UV rays. The modules are equipped with a system for draining condensation/moisture at the bottom to prevent water accumulation problems. The kitchen can be equipped with a pipe cover kit and an ash collection kit for wood-fired ICON BBQs. The kitchen is available in standard solutions but can also be customised in terms of size and colour by combining the individual modules in this catalogue as desired.

4mm ALUMINIUM DOORS WITH SLOW-CLOSE MECHANISM 4mm THICK ALUMINIUM BASE

Available in the following versions:

- **With 1,2 cm stoneware worktop**
- **WORKBENCH with 1,2 cm stoneware worktop inserted into a 10,5 cm aluminium structure.**


10,5 cm HIGH ALUMINIUM PLINTH STAINLESS STEEL HINGES HANDLES INTEGRATED INTO THE UPPER PROFILE OF THE DOORS



PIANO DI LAVORO
Worktop

CERNIERE E GUIDE
Hinges and guides

SCOCHE
Base unit





FINITURE per cucina **Structura**

Le cucine **STRUCTURA** sono caratterizzate da una finitura testurizzata (o gofrata) specifica per la gamma di vernici in polvere ultra resistenti Interpon, pensata per conferire uno stile e una durabilità superiori.

Questa vernice offre un aspetto con trama fine, elevata resistenza agli agenti atmosferici e una migliore ritenzione di colore e brillantezza nel tempo.

STRUCTURA FINISHES

STRUCTURA kitchens feature a textured (or embossed) finish specific to the Interpon range of ultra-resistant powder coatings, designed to provide superior style and durability. This coating offers a fine-grained appearance, high resistance to atmospheric agents and better colour and gloss retention over time.

COLORI RAL per cucina **Structura**

Structura kitchen RAL colors



GRAPHITE
RAL 7021



LAVA
RAL 8019



TAUPE
RAL 7006



WHITE
RAL 9016



DARK GREY
RAL 7044

TOP/PIANO LAVORO per cucina **Structura**

Disponibile nelle versioni:

- **Con piano di lavoro in GRES da 1,2 cm.**
- **WORKBENCH con piano di lavoro in GRES da 1,2 cm** inserito in una struttura in alluminio da 10,5 cm.

La cucina **STRUCTURA** con il classico piano di lavoro in gres da 1,2 cm, conferisce alla composizione una maggiore eleganza e al contempo praticità, resistenza e durata. In questa versione le basi sono dotate di piedini regolabili e zoccolo.

La cucina versione **WORKBENCH** è quella con un innovativo top di design, con una altezza di 10,5 cm, in cui si inserisce la superficie di lavoro in gres da 1,2 cm. Con questa tipologia è possibile creare composizioni "a sbalzo" con penisole, sporgenze bar e soluzioni estetiche innovative. Le basi sono senza zoccolo con le ante che arrivano fino a terra. Il piano di lavoro workbench può avere una profondità di 64 cm o di 95 cm. Consultare la tabella di compatibilità con i forni e barbecue Clementi a pag. 68.

STRUCTURA WORKTOP

Available in the following versions:

- **With 1,2 cm stoneware worktop.**
- **WORKBENCH with 1,2 cm stoneware worktop** inserted into a 10.5 cm aluminium structure.



The **STRUCTURA kitchen** with its classic 1,2 cm stoneware worktop gives the composition greater elegance and, at the same time, practicality, resistance and durability. In this version, the bases are equipped with adjustable feet and a plinth.

The **WORKBENCH version** of the kitchen features an innovative 10,5 cm high worktop, into which the 1,2 cm stoneware worktop is inserted. This type allows you to create "cantilevered" compositions with peninsulas, bar counters and innovative aesthetic solutions. The base units are without plinths, with doors that reach the floor. The workbench worktop can have a depth of 64 cm or 95 cm. See the compatibility table with Clementi ovens and barbecues on page 68.



FINITURE TOP/PIANO LAVORO GRES per cucina **Structura**


Structura worktop finishes





Cucina Structura COMPOSIZIONI TIPO

STRUCTURA
standard composition



COMPOSIZIONE TIPO N.1 240 CM con WORKBENCH

BASE LAVELLO 60 CON ANTA + BASE APERTA 120 + BASE 60 CON ANTA

1-door sink base unit (60cm) + Open base unit (120cm) + 1-door sink base unit (60cm)


Profondità / Depth **64 cm**

Profondità / Depth **95 cm**

Lavello e rubinetto non inclusi.
Sink and tap not included.



La composizione è disponibile nei colori riportati a pag. 45 / The composition is available in the colours shown on page 45



COMPOSIZIONE TIPO N.2 240 CM

BASE LAVELLO DA 60 CON ANTA + BASE 2 CASSETTONI 120 + BASE 60 CON ANTA
60cm sink unit with door + 120cm base unit with 2 drawers + 60cm base unit with door






Profondità / Depth **64 cm**

Profondità / Depth **95 cm**

Lavello e rubinetto non inclusi.
Sink and tap not included.



La composizione è disponibile nei colori riportati a pag. 45 / The composition is available in the colours shown on page 45



COMPOSIZIONE TIPO N.3 300 CM

BASE LAVELLO 2 ANTE 120 + BASE 2 CASSETTONI 60 + BASE 2 ANTE 120

Sink unit with 2 doors 120 + unit with 2 buckets 60 + unit with 2 doors 120

Profondità / Depth **64 cm**


Profondità / Depth **95 cm**

Lavello e rubinetto non inclusi.

Sink and tap not included.



La composizione è disponibile nei colori riportati a pag. 45 / The composition is available in the colours shown on page 45



COMPOSIZIONE TIPO N.4 420 CM

BASE LAVELLO DA 60 CON ANTA + BASE DA 120 CON 2 ANTE + BASE DA 120 APERTA PER BBQ ICON 100

Sink unit 60 cm + base unit 2 doors 120 cm. + base unit 120 cm for bbq


Profondità / Depth 64 cm

Lavello, rubinetto, BBQ e sgabelli non inclusi.
Sink, tap, BBQ and stools not included..



La composizione è disponibile nei colori riportati a pag. 45 / The composition is available in the colours shown on page 45





Cucina Structura PRODOTTI

STRUCTURA
products

BASE APERTA 30

OPEN BASE UNIT

CODICE code	DESCRIZIONE description	L. / W. cm	A. / H. cm	P. / D. cm
STBS30	BASE APERTA Open base unit	30	82,5	63,5

Completa di ripiano interno.
Including internal shelf.




BASE APERTA 60

OPEN BASE UNIT

CODICE code	DESCRIZIONE description	L. / W. cm	A. / H. cm	P. / D. cm
STBS60	BASE APERTA open base unit	60	82,5	63,5

Completa di ripiano interno.
Including internal shelf.




BASE APERTA 120

OPEN BASE UNIT

CODICE code	DESCRIZIONE description	L. / W. cm	A. / H. cm	P. / D. cm
STBS120	BASE APERTA open base unit	120	82,5	63,5

Completa di ripiano interno.
Including internal shelf.




BASE 1 ANTA 30

1-DOOR BASE UNIT

CODICE code	DESCRIZIONE description	L. / W. cm	A. / H. cm	P. / D. cm
STBS301A	BASE 1 ANTA 1-door base unit	30	82,5	63,5

Completa di ripiano interno. Specificare l'apertura dell'anta DESTRA o SINISTRA.
Including internal shelf. Specify whether the door opens to the RIGHT or LEFT.




BASE 1 ANTA 60

1-DOOR BASE UNIT

CODICE code	DESCRIZIONE description	L. / W. cm	A. / H. cm	P. / D. cm
STBS601A	BASE 1 ANTA 1-door base unit	60	82,5	63,5

Completa di ripiano interno. Specificare l'apertura dell'anta DESTRA o SINISTRA.
Including internal shelf. Specify whether the door opens to the RIGHT or LEFT.




BASE 2 ANTE 120

2-DOORS BASE UNIT

CODICE code	DESCRIZIONE description	L. / W. cm	A. / H. cm	P. / D. cm
STBS1202A	BASE 2 ANTE 2-doors base unit	120	82,5	63,5


Completa di ripiano interno.
Including internal shelf.



BASE 1 CASSETTONE 30

BIG DRAWER BASE UNIT

CODICE code	DESCRIZIONE description	L. / W. cm	A. / H. cm	P. / D. cm
STBS301CA	BASE CASSETTONE Big drawer base unit	30	82,5	63,5



BASE 1 CASSETTONE 60

BIG DRAWER BASE UNIT


CODICE code	DESCRIZIONE description	L. / W. cm	A. / H. cm	P. / D. cm
STBS601CA	BASE CASSETTONE Big drawer base unit	60	82,5	63,5



BASE 1 CASSETTONE 120

1-BIG DRAWER BASE UNIT


CODICE code	DESCRIZIONE description	L. / W. cm	A. / H. cm	P. / D. cm
STBS1201CA	BASE 1 CASSETTONE 1-big drawer base unit	120	82,5	63,5



BASE 2 CASSETTONI 30

2-BIG BASKET BASE UNIT


CODICE code	DESCRIZIONE description	L. / W. cm	A. / H. cm	P. / D. cm
STBS302CA	BASE 2 CASSETTONI 2-big basket base unit	30	82,5	63,5



BASE 2 CASSETTONI 60

2-BIG BASKETS BASE UNIT


CODICE code	DESCRIZIONE description	L. / W. cm	A. / H. cm	P. / D. cm
STBS602CA	BASE 2 CASSETTONI 2-big baskest base unit	60	82,5	63,5



BASE 2 CASSETTONI 120

2-BIG BASKETS BASE UNIT

CODICE code	DESCRIZIONE description	L. / W. cm	A. / H. cm	P. / D. cm
STBS1202CA	BASE 2 CASSETTONI 2-big baskets base unit	120	82,5	63,5




BASE LAVELLO 1 ANTA 60

1-DOOR SINK BASE UNIT

CODICE code	DESCRIZIONE description	L. / W. cm	A. / H. cm	P. / D. cm
STBL601A	BASE LAVELLO 1-door sink base unit	60	82,5	63,5

Specificare l'apertura dell'anta DESTRA o SINISTRA. Lavandino non incluso.
Specify whether the door opens to the RIGHT or LEFT. Sink not included.




BASE LAVELLO 2 ANTE 120

2-DOORS SINK BASE UNIT

CODICE code	DESCRIZIONE description	L. / W. cm	A. / H. cm	P. / D. cm
STBL1202A	BASE LAVELLO 2 ANTE 2-doors sink base unit	120	82,5	63,5

Lavandino non incluso.
Sink not included.




BASE PIANO COTTURA GAS 1 ANTA (PORTABOMBOLA)

1-DOOR GAS HOB BASE UNIT

CODICE code	DESCRIZIONE description	L. / W. cm	A. / H. cm	P. / D. cm
STBSPCG601A	BASE PC GAS 1 ANTA 1-door gas hob base unit	60	82,5	63,5

Piano cottura e bombola non inclusi. Specificare l'apertura dell'anta DESTRA o SINISTRA.
Hob and gas cylinder not included.




BASE PER BBQ 2 ANTE

2-DOORS BBQ BASE UNIT

CODICE code	DESCRIZIONE description	L. / W. cm	A. / H. cm	P. / D. cm
STBSBBQ1202A	BASE BBQ 2 ANTE 2-doors bbq base unit	120	82,5	63,5


BBQ non incluso.
BBQ not included.



ANTA LAVASTOVIGLIE INCASSO

BUILT-IN DISHWASHER DOOR


CODICE code	DESCRIZIONE description	L. / W. cm	A. / H. cm	P. / D. cm
STALVT60	ANTA LAVASTOVIGLIE Built-in dishwasher door	60	78.3	64,2



ANTA FRIGORIFERO INCASSO

BUILT-IN FRIDGE DOOR

CODICE code	DESCRIZIONE description	L. / W. cm	A. / H. cm	P. / D. cm
STAFR60	ANTA FRIGORIFERO Built-in fridge door	60	78.3	64,2



Le ante non sono acquistabili singolarmente perché devono essere inserite nella composizione.

Le ante devono essere posizionate tra due basi e non a inizio o fine composizione.

Doors cannot be purchased individually as they must be included in the composition.


Doors must be positioned between two base units and not at the beginning or end of the composition.

TOP

CODICE code	DESCRIZIONE description	L. / W. cm	A. / H. cm	P. / D. cm
STTOPG64	TOP GRES	-	1,2	64
STTOPG95	TOP GRES	-	1,2	95

ZOCCOLO


PLINTH

CODICE code	DESCRIZIONE description	A. / H. cm	COMPONENTE component
STZALH10	ZOCCOLO ALLUMINIO Aluminium plinth	10	

STRUTTURA WORKBENCH

WORKBENCH STRUCTURE

CODICE code	DESCRIZIONE description	A. / H. cm	P. / D. cm
STWB64	STRUTTURA WORKBENCH IN ALLUMINIO Aluminium workbench structure	10,5	64
STWB95	STRUTTURA WORKBENCH IN ALLUMINIO Aluminium workbench structure	10,5	95




PANNELLI LATERALI

SIDE PANEL

CODICE code	DESCRIZIONE description	P. / D. cm
STPL64	PANNELLO LATERALE IN ALLUMINIO Aluminium side panel	64
STPL95	PANNELLO LATERALE IN ALLUMINIO Aluminium side panel	95
STPLWB64	PANNELLO LATERALE IN ALLUMINIO CUCINA WORKBENCH Aluminium side panel for Workbench structure	64
STPLWB95	PANNELLO LATERALE IN ALLUMINIO CUCINA WORKBENCH Aluminium side panel for Workbench structure	95

Da aggiungere sui fianchi laterali a vista di tutte le composizioni.
To be added to the visible side panels of all compositions.



FORO SU MISURA

CUSTOMISED HOLE

CODICE code	DESCRIZIONE description
STFOLAV	FORO SU MISURA PER LAVELLO, PIANO COTTURA O BBQ Customised hole for sink, hob or BBQ





TABELLA COMPATIBILITÀ



COMPATIBILITY TABLE

			PROFONDITÀ MINIMA PIANO LAVORO Minimum worktop depth cm	
FORNO CLEMENTI Clementi oven	MISURA CAMERA COTTURA cm Coking chamber size cm	FOTO picture	MATERIKA	STRUCTURA
GOLD LEGNA / GAS	60x60 80x60		80	95
PULCINELLA LEGNA / GAS	60x60 80x60		80	95
REMIDA PLUS GAS	70x50		70	95
REMIDA GAS	60x40		64	64
CLEMENTINO LEGNA / GAS	60x40		64	64

Per l'inserimento dei BBQ nelle cucine outdoor MATERIKA e STRUCTURA, contattare l'azienda CLEMENTI.
For the inclusion of BBQs in MATERIKA and STRUCTURA outdoor kitchens, please contact CLEMENTI.





Cucine in HPL

Le cucine Clementi realizzate in HPL (High Pressure Laminate) sono progettate per l'utilizzo in cucina e garantiscono igiene, resistenza e facilità di pulizia anche in ambienti esterni. Per preservarne l'aspetto estetico e le prestazioni nel tempo, è importante seguire alcune semplici indicazioni.

USO CORRETTO

Anche se l'HPL è un materiale idoneo all'uso in cucina e certificato per il contatto con alimenti, non appoggiare direttamente pentole o utensili bollenti sulle superfici. Utilizzare sempre sottopentola e taglieri, per evitare graffi e bruciature. Evitare urti violenti o l'uso improprio delle superfici.

PULIZIA ORDINARIA

L'HPL è resistente ai comuni detergenti domestici e semplice da pulire. Rimuovere polvere e residui secchi con un panno umido senza sfregare o, se necessario, con spatole in legno o plastica. Procedere quindi al lavaggio con spugna morbida, detergente liquido non abrasivo e acqua tiepida o calda. Dopo la pulizia, risciacquare abbondantemente e asciugare accuratamente per evitare aloni o depositi di calcare. Sostanze fortemente macchianti (come caramello, barbabietola, succhi, pomodoro concentrato o candeggianti forti) devono essere rimosse tempestivamente.

MANUTENZIONE

L'HPL non richiede manutenzioni particolari. In caso di sporco persistente, è possibile ripetere la pulizia utilizzando un detergente più concentrato o acqua più calda, lasciando agire il prodotto fino a 8-10 ore, preferibilmente dopo una prova in una zona poco visibile.

In ambienti pubblici è ammesso l'uso di Lisoformio, nel rispetto delle normative igieniche e ambientali. Durante i periodi di non utilizzo prolungato, si consiglia di coprire la cucina con una telo traspirante per proteggerla da pioggia e polvere.

I lavelli in acciaio inox AISI 304 18/10 sono resistenti, igienici e durevoli grazie alla presenza di cromo e nickel. Nei primi mesi di utilizzo possono comparire ristagni superficiali d'acqua, facilmente eliminabili asciugando dopo l'uso.

Per la pulizia utilizzare detergenti neutri e panni morbidi; le spugnette in nylon possono essere usate solo per lo sporco più ostinato, evitando assolutamente pagliette abrasive o metalliche. È importante risciacquare e asciugare sempre seguendo la satinatura, soprattutto in presenza di acqua con elevato contenuto di ferro. Non lasciare nel lavello soluzioni corrosive o utensili ferrosi.



USE AND MAINTENANCE

HPL Kitchens

Clementi kitchens made of HPL (High Pressure Laminate) are designed for kitchen use and ensure hygiene, durability, and ease of cleaning, even in outdoor environments. To preserve their aesthetic appearance and performance over time, it is important to follow a few simple guidelines.

PROPER USE

Although HPL is a material suitable for kitchen use and certified for contact with food, do not place hot pots or utensils directly on the surfaces. Always use trivets and cutting boards, as scratches and burn marks are not covered by warranty. Avoid strong impacts or improper use of the surfaces.

ROUTINE CLEANING

HPL is resistant to common household detergents and easy to clean.

Remove dust and dry residues with a damp cloth without rubbing or, if necessary, with wooden or plastic scrapers. Then wash using a soft sponge, non-abrasive liquid detergent, and lukewarm or warm water. After cleaning, rinse thoroughly and dry carefully to prevent streaks or limescale deposits. Strongly staining substances (such as caramel, beetroot, juices, concentrated tomato, or strong bleaching agents) must be removed promptly.

MAINTENANCE

HPL does not require special maintenance. In case of persistent dirt, cleaning may be repeated using a more concentrated detergent or hotter water, allowing the product to act for up to 8–10 hours, preferably after testing it on a less visible area. In public environments, the use of Lisoform is permitted, in compliance with hygiene and environmental regulations.

AISI 304 18/10 stainless steel sinks are resistant, hygienic, and durable thanks to the presence of chromium and nickel. During the first months of use, superficial water marks may appear; these can be easily removed by drying the sink after use. For cleaning, use neutral detergents and soft cloths; nylon pads may be used only for more stubborn dirt, strictly avoiding abrasive scouring pads. Always rinse and dry following the grain of the satin finish, especially in areas with high iron content in the water. Do not leave corrosive solutions or ferrous utensils in the sink.



Cucine in alluminio verniciato

Le cucine in alluminio verniciato Clementi sono progettate per garantire resistenza, stabilità e lunga durata anche in ambienti esterni. Per preservarne l'aspetto estetico e le prestazioni nel tempo, è importante seguire alcune semplici indicazioni.

USO CORRETTO

Evitare il contatto prolungato con sostanze acide, saline o corrosive (come candeggina, anticalcare, solventi, cloro, aceto o limone).

Non appoggiare direttamente oggetti roventi o incandescenti sulle superfici.

Proteggere sempre il piano con sottopentola o taglieri, evitando urti o graffi accidentali. In caso di installazioni in zone costiere, si consiglia di risciacquare periodicamente le superfici per eliminare eventuali residui di salsedine.

PULIZIA ORDINARIA

Utilizzare un panno morbido in microfibra e detergenti neutri o specifici per superfici verniciate. Evitare prodotti abrasivi, spugne metalliche o detergenti contenenti alcool, ammoniaca o cloro. Dopo la pulizia, risciacquare con acqua pulita e asciugare accuratamente per evitare aloni o accumuli di calcare.

MANUTENZIONE

Controllare periodicamente lo stato delle giunzioni e dei componenti metallici.

In caso di micrograffi o abrasioni superficiali, utilizzare prodotti per ritocco compatibili con la vernice di finitura. Durante i periodi di non utilizzo prolungato, si consiglia di coprire la cucina con una telo traspirante per proteggerla da pioggia e polvere.

Piano di lavoro in Gres

I piani di lavoro in gres porcellanato offrono elevata resistenza a graffi, calore, macchie e agenti chimici, rendendoli ideali per l'uso outdoor. Tuttavia, una corretta cura quotidiana ne assicura la bellezza nel tempo.

USO CORRETTO

Nonostante l'ottima resistenza al calore, si consiglia di utilizzare sempre un sottopentola per evitare shock termici. Evitare l'impatto di oggetti duri o appuntiti, specialmente sui bordi e sugli spigoli. Non tagliare direttamente sul piano: utilizzare un tagliere per preservare la superficie e i coltelli.

PULIZIA ORDINARIA

Pulire con panno morbido e acqua calda, eventualmente aggiungendo detergente neutro o prodotti specifici per gres. Evitare l'uso di cere, oli lucidanti o detergenti aggressivi contenenti acidi fluoridrici o soda caustica. Per lo sporco più ostinato, utilizzare una spugna non abrasiva e risciacquare abbondantemente.

MANUTENZIONE

Il gres non assorbe e non necessita di trattamenti protettivi, ma è consigliato mantenerlo pulito e asciutto dopo l'uso. In caso di macchie persistenti (vino, caffè, olio), intervenire tempestivamente per evitare residui superficiali. Durante i mesi invernali o in caso di inutilizzo prolungato, si consiglia di coprire il piano con un telo protettivo.



USE AND MAINTENANCE

Painted aluminium kitchens

Clementi painted aluminium kitchens are designed to guarantee strength, stability and durability, even in outdoor environments. To preserve their appearance and performance over time, it is important to follow a few simple guidelines.

CORRECT USE

Avoid prolonged contact with acidic, saline or corrosive substances (such as bleach, limescale remover, solvents, chlorine, vinegar or lemon). Do not place hot or incandescent objects directly on the surfaces. Always protect the surface with trivets or chopping boards, avoiding accidental knocks or scratches. For installations in coastal areas, we recommend periodically rinsing the surfaces to remove any salt residue.

ROUTINE CLEANING

Use a soft microfibre cloth and neutral or specific detergents for painted surfaces. Avoid abrasive products, metal sponges or detergents containing alcohol, ammonia or chlorine. After cleaning, rinse with clean water and dry thoroughly to avoid streaks or limescale build-up.

MAINTENANCE

Periodically check the condition of the joints and metal components. In the event of micro-scratches or surface abrasions, use touch-up products that are compatible with the finish paint. During periods of prolonged non-use, it is advisable to cover the kitchen with a breathable tarpaulin to protect it from rain and dust.

Stoneware top

Porcelain stoneware worktops offer high resistance to scratches, heat, stains and chemicals, making them ideal for outdoor use. However, proper daily care ensures their beauty over time.

CORRECT USE

Despite its excellent heat resistance, we recommend always using a trivet to avoid thermal shock. Avoid impact from hard or sharp objects, especially on the edges and corners. Do not cut directly on the surface: use a chopping board to protect the surface and your knives.

ROUTINE CLEANING

Clean with a soft cloth and warm water, adding a neutral detergent or specific products for stoneware if necessary. Avoid using waxes, polishing oils or aggressive detergents containing hydrofluoric acids or caustic soda. For stubborn dirt, use a non-abrasive sponge and rinse thoroughly.

MAINTENANCE

Stoneware does not absorb liquids and does not require protective treatments, but it is advisable to keep it clean and dry after use. In case of stubborn stains (wine, coffee, oil), act promptly to avoid surface residues. During the winter months or in case of prolonged disuse, it is advisable to cover the surface with a protective sheet.

CONDIZIONI DI VENDITA



I prezzi contenuti in questo catalogo sono da intendersi IVA esclusa.

ORDINI

Tutti gli ordini dovranno pervenire via e-mail all'indirizzo: **ordini@clementicompany.com** con l'indicazione di quantità, codice e descrizione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO E SCADENZE

La CLEMENTI S.r.l. trasmetterà la conferma d'ordine al cliente via e-mail con la data di spedizione pianificata e non tassativa e al momento della spedizione trasmetterà via e-mail la copia del D.d.T.

CONSEGNA

Il contributo di trasporto verrà quantificato in base alla tipologia di cucina ordinata. La merce viaggia a rischio del committente anche se spedita in porto franco.

RICEVIMENTO MERCE

La Clementi S.r.l. invita a controllare la merce nel momento della consegna del corriere sia per le quantità che per la qualità dei prodotti. Prima di firmare il D.d.T. controllare l'integrità dell'imballo ed eventualmente apporre la riserva non generica alla presenza dell'autista sulla copia da lasciare all'autista.

CONTESTAZIONI

Eventuali contestazioni non saranno accettate dalla Clementi S.r.l. trascorsi 7 gg dal ricevimento della merce.

Il catalogo è proprietà di Clementi Company. Tutti i diritti sono riservati.
È vietata ogni forma di riproduzione anche parziale.

I colori e le tonalità dei prodotti di questo catalogo possono essere soggetti a lievi variazioni. I materiali trattati con particolari processi produttivi possono presentare lievi variazioni tonali. La Clementi si riserva di apportare le modifiche che riterrà opportune senza darne preavviso e non si assume la responsabilità per eventuali errori e inesattezze sul contenuto del presente catalogo. I dati e le misure fornite hanno valore indicativo.

TERMS AND CONDITIONS OF SALE



The prices in this catalogue do not include VAT.

ORDERS

All the orders have to arrive by e-mail at the address: ordini@clementicompany.com with the indication of quantity, code, description and payment conditions.

PAYMENT TERMS AND DEADLINES

The Company Clementi S.r.l. will send the order confirmation to the customer by e-mail with the planned date of the shipping and when the shipping will take place the Company Clementi S.r.l. will send to the customer a copy of the shipping document by e-mail.

RECEIPT OF GOODS

Customers have to check the goods before signing the shipping document in order to verify the integrity of the packaging and to report on the shipping document any damage.

DISPUTES

Any disputes will not be accepted by the Company Clementi S.r.l. after 7 days since receiving of goods.

This catalogue is of exclusive property of Clementi Company. All rights are reserved.
Any form of total or partial reproduction of catalogue is strictly forbidden.

Colors and tonalities of the products shown in this catalogue may be subject to slight variations. Slight variations may also be found in the tonality of materials treated with the special production process. The Clementi company reserves the right to carry out all modifications deemed opportune without giving any prior notice. The company is not responsible for possible mistakes and inaccuracies present in this catalogue. Data and measurements given have only an approximate value.



C L E M E N T I S.R.L.

via delle Fornaci, 86
60044 Fabriano (AN) ITALIA

+39 0732 959862
info@clementicompany.com



clementicompany.com